

**eko
okna**

**KATALOG
DER EINGANGSTÜREN**



INHALT DES KATALOGS

| | |
|-----------------------------|-----------|
| ÜBER DAS UNTERNEHMEN | 05 |
| <hr/> | |
| HAUSTÜREN | 06 |
| <hr/> | |
| TÜR-PANEELE | 08 |
| FÜLLUNG DER PANEELEN | 10 |
| VERGLASUNG | 12 |
| MUSTER DER TÜR-PANEELE | 14 |
| GLAS-PANEELE | 86 |
| GEPRÄGTE PANEELE | 96 |
| GEPRÄGTE EKO-GREEN-PANEELE | 110 |
| MODELLTÜREN AUS PVC | 134 |
| STAHLTÜREN | 156 |
| TÜRSCHWELLEN | 160 |
| ZUBEHÖR FÜR TÜREN | 162 |
| VERFÜGBARE FARBEN | 168 |



Unsere Firma

Eko-Okna S.A. ist ein global tätiger polnischer Hersteller von PVC-, Holz-, Aluminium- und Stahlfenster und -türen. Das Herzstück des ständig erweiterten Angebots sind Fenster und Türen, ergänzt durch Schiebesysteme, Fensterabdeckungen, Sektionaltore, Grundstückszäune, Moskitonetze und Pergolen.

Eko-Okna sind bekannt für ihre Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Märkte zu entwickeln und ungewöhnliche Kundenwünsche zu erfüllen. Die Produkte des Unternehmens werden in fast 40 Exportmärkte geliefert, darunter die EU, die USA, Australien und afrikanische Länder.

Ein wichtiger Vorteil von Eko-Okna ist der eigene Fuhrpark: Lastwagen mit Gabelstaplern ermöglichen das sofortige Entladen der Waren beim Kunden. Der Export von Waren in die USA erfolgt über regelmäßig versandte Container.

Die Partner von Eko-Okna können auf vielseitige Vertriebsunterstützung durch mehrsprachige Verkaufsberater zählen und haben Zugang zu kontinuierlich entwickelten Online-Lösungen - dem Verkaufstool eko4u und der Bildungsplattform benefit4u.

4u ist eine Reihe umfassender Tools, die für Vertriebspartner entwickelt wurden. Ihr Ziel ist es, Unterstützung im Bereich Management, Finanzen, Verkauf und Online-Marketing zu bieten. Der 360-Zugang ermöglicht die Nutzung der Plattformen zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus, was die Arbeit ohne Einschränkungen an jedem Ort ermöglicht, sowohl im Büro als auch auf der Baustelle.



EINGANGSTÜREN

Unser Sortiment umfasst eine vielfältige Auswahl an Modellen, aus denen Sie frei wählen können. Dank modernster Technologien, die bei der Herstellung eingesetzt werden, zeichnen sich unsere Produkte durch hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen aus und sind einfach zu reinigen. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, individuelle Türen nach Ihren eigenen Vorstellungen anfertigen zu lassen, und präsentieren Ihnen die besten Lösungen im Bereich Konstruktion.



Türpaneele

Die Türen aus den Produktlinien Eko, Alu und Wood erfreuen sich großer Beliebtheit und werden von einer breiten Kundengruppe bevorzugt. Unser Angebot umfasst eine vielfältige Auswahl an Modellen. Wir ermöglichen unseren Kunden, ihre individuellen Wünsche zu äußern, welche wir anschließend für sie umsetzen. Die verwendeten Materialien und Produktionsverfahren gewährleisten Langlebigkeit und eine einfache Reinigung. Zudem besteht die Möglichkeit, die Türen zu verglasen.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit INOX-
Anwendung



x, y - Abmessung des Musters in mm



**Verfügbare
Farboptionen:**

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



**Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:**

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Holz (WOOD)



**Verfügbare
Paneelfüllungen:**

- Verbundwerkstoff + extrudiertes Polystyrol XPS
- Schaumstoff
- Sperrholz + extrudiertes Polystyrol XPS

Füllung der Paneele

Unseren Kunden stehen Paneele mit drei verschiedenen Füllungen zur Auswahl: Polyurethanschaum, Sperrholz oder extrudiertes Polystyrol XPS. Jede dieser Füllungen kann eine Dicke von 24, 36 oder 48 mm haben. Abhängig von den individuellen Kundenwünschen und den technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele entweder aus HPL oder Aluminiumblech. Die HPL-Paneele werden furniert, während das Blech lackiert wird. Für Holztüren bieten wir hingegen Paneele in den Stärken 24, 34 und 46 mm an.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Verbundwerkstoff
Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Schaumstoff



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Sperrholz
Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Furniertes Sperrholz
Schaumstoff



24 | 34 | 46 mm

WoodLine

Türverglasung

Die Verglasung der Türpaneele besteht standardmäßig aus Milchglas. Bei 24 mm dicken Paneelen verwenden wir auf der Außenseite Sicherheitsglas. Bei 36 und 48 mm starken Paneelen besteht die Verglasung auf beiden Seiten aus Sicherheitsglas

Paneel 24 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT
Innenseite - Milchglas 4

Paneel 36 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Innenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 MAT

Paneel 48 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Floatglas 4 mm
Innenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 MAT

Sicherheitsglas


Sicherheitsglas wird durch Beschichtung des Glases mit speziellen Polyvinylbutyral-Folien hergestellt. Bei einem Bruch des Glases bleiben die Glasreste an der Folie haften (VSG-Glas). Vorgespanntes Sicherheitsglas (ESG-Glas) zeichnet sich durch eine höhere Bruchfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit aus. Zerbrochenes Glas dieses Typs zerfällt in kleine Stücke mit stumpfen Kanten, wodurch die Verletzungsgefahr verringert wird.



Ornamentale Verglasung

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Ornamentverglasungen aus Klarglas und Ornamentgläsern in den gängigsten Motiven. Ornamentglas eignet sich für Wohnungen, Büros, Geschäfte, Hotels und Restaurants. Es bietet Sichtschutz und hellt den Innenraum auf.







Panel 01



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 02



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 03



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 04



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 05



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 06



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 07



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 08



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 09



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 10



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 11



Ausführung ohne INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 12



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 13



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 14



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 15



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 16



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 17



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 18



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 19



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

WOOD: 570x1750

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 20



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 660x1650

ALU: 660x1650

WOOD: 660x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 21



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 22



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 23



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 24



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 25



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 26



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 27



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 28



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 29



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 30



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 420 x 1650

ALU: 420 x 1650

WOOD: 420 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 31



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 32



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 33



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 34



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 35



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 36



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 37



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 38



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 39



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 40



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 41



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 42



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 43



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 580x1750 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 580x1750 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 580x1750 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 44



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 45



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 46



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 47



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 48



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 49



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 50



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 450x1650

ALU: 450x1650

WOOD: 450x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 51



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 52



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 53



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 54



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 55



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 56



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 57



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 58



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 59



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 60



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 400x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 400x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 400x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 61



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570x1750 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570x1750 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570x1750 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 62



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| - | - |

Panel 63



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 500x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 500x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 500x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 64



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 500x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 500x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 500x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 65



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 66



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Paneel 67



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Paneel 68



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 69



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 70



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 71



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 72



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 300x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 73



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 74



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Paneel 75



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 300x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Paneel 76



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 77



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 620x1650

PVC: 900 x 2150

ALU: 620x1650

ALU: 1100 x 2450


WOOD: 620x1650

WOOD: 840 x 2240


Panel 78



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 570 x 1650

PVC: 900 x 2150

ALU 570 x 1650

ALU: 1100 x 2450


WOOD: 570 x 1650

WOOD: 840 x 2240


Panel 79



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 80



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 81



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 82



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 630x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 630x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 630x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 83



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 84



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 85



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 420x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 420x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 420x1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 86



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 610x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 610x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 610x1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 87



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 88



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 89



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 90



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 91



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 610x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 610x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 610x1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 92



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 93



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 94



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 95



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 96



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 97



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 650x1650

ALU: 650x1650

WOOD: 650x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 98



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 99



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

-

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

-


Panel 100



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 101



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 102



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 103



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 104



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 390x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 390x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 390x1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 105



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 106



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 107



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 108



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 109



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 300x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Paneel 110



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 300x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 111



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 300x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300x1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 112



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 300x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300x1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 113



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 615x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 615x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 615x1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 114



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 115



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 116



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 117



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 118



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 560x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 560x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 560x1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panel 119



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panel 120



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 121



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1812

ALU: 370x1812

WOOD: 370x1812

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 122



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 123



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 124



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 125



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 650x1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 650x1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 650x1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 126



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 127



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 128



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 129



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 130



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 131



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 132



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 133



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Muster mit INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 590x1650
 ALU: 590x1650
 WOOD: 590x1650


Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 WOOD: 840 x 2240

Paneel 134



Ausführung ohne INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570 x 1650
 ALU: 570 x 1650
 -


Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900 x 2150
 ALU: 1100 x 2450
 -


Paneel 135



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 136



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Paneel 137



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 138



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Paneel 139



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Paneel 140



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: - | WOOD: - |

Paneel 141



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: – | WOOD: – |

Paneel 142



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Paneels | Maximale Abmessung des Paneels |
|--------------------------------|--------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: – | WOOD: – |

Paneel 143



Ausführung ohne
INOX-Anwendung




| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: - | WOOD: - |

Paneel 144



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



| Mindestabmessungen des Panels | Maximale Abmessung des Panels |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: - | WOOD: - |